


Delikli Tek Kat Trapez 38/151 Formu İç Cephe



Ürün Tanımı

38/151 formunda boyalı galvaniz sac yada alüminyumdan imal edilen tek kat trapezdir. Delikli dizaynı ile tesislerin ses yalıtım çözümlerinde son katman olarak kullanılmaktadır.

Uygulama Alanları

Ses yalıtımı istenen taşıyıcı sistemi çelik veya prefabrike beton olan yapılarda iç cephe kaplaması olarak kullanılır.



Performans Deęerlendirmesi

RAL kataloęundan renk seęimi yapılabilir.


Kullanılacağı yere uygun yüzey boyası (Polyester, PvdF, Plastisol, PVC) seęenekleri vardır.

6 hadveli net uygulama genişlięi 755 mm. olarak üretilebilir.

Ses yalıtımı çözümlerinde son katman olarak kullanılabilir.


Akustik trapez kaplamalar sadece 38/151 formunda olmayıp dięer formlarda da üretilmektedir.

Ölçüler



Faydalı Eni	906 mm
Minimum boy	1 metre
Maksimum boy	12 metre


Metal Yüzeyler



Boyalı Galvaniz Sacdan Metal Yüzey

Metal Tipi	Boyalı Galvaniz Sac
Üst Metal Kalınlığı	0,50-0,80 mm
Çelik Yüzey Akma Dayanımı	min. 220 N/mm ²
Kalınlık Toleransı (EN 10143)	Nominal
Uzunluk Toleransı	±3 mm
Sac Kalitesi (EN 10327)	DX51 D+Z Boyalı Galvanizli Sac (astar üzeri son kat polyester boya)
Sıcak Daldırma Kaplama Miktarı (EN 10327)	100-275 gr/m ²
Boya Cinsi	Polyester, PvdF, Plastisol, PVC







Alüminyum Metal Yüzey

Metal Tipi	Alüminyum
Üst Metal Kalınlığı	0,40-0,80 mm
Alüminyum Yüzey Akma Dayanımı	min. 140 N/mm ³
Kalınlık Toleransı (EN 485-4)	Nominal
Uzunluk Toleransı	±3 mm
Sac Kalitesi (EN 485-2)	Assan Alüminyum üretimi Yüksek Kondüsyonlu AW 3000 serisi alüminyum
Kondüsyon (EN 485-2)	H16 – H26
Alaşım (EN 485-2)	AW 3000 serisi
Yüzey Görünümü	Gofrajlı veya Boyalı

Standart Renk Seçenekleri



Perforasyon



Ø5 delik çapı ile %10 ile %20 arasında değişen oranlarda perforasyon yapılabilmektedir.

Galeri






Assan Panel Çatı & Cephe Sistemleri




MASTER PANEL R2



MASTER PANEL R3




MASTER PANEL R7



MASTER PANEL W



MASTER PANEL R4



MASTER PANEL CS



PVC MEMBRANLI MASTER PANEL R7M



KRAFT KAĞITLI MASTER PANEL R7K



TEK KAT TRAPEZ 18/838 FORMU



TEK KAT TRAPEZ 27/200 FORMU



TEK KAT TRAPEZ 38/151 FORMU



TEK KAT TRAPEZ 50/207 FORMU



DELİKLİ TEK KAT TRAPEZ 38/151 FORMU

ASSAN PANEL

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkez Fabrika: E-5 Karayolu üzeri ASSAN Tesisleri 32. km. 34940 Tuzla/ İSTANBUL

Tel: +90 216 581 17 00 - **Faks:** +90 216 446 38 55

İskenderun Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi Sarıseki İskenderun/HATAY

Tel: +90 326 656 27 15 - **Faks:** +90 326 656 27 18

E-mail: assanpanel@kibarholding.com - **web:** www.assanpanel.com.tr

ASSAN PANEL, bu katalogta yer alan bilgiler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.
Delikli 38/151 Tek Kat Trapez Sac Ürün Kataloğu TD38|03|09



ASSAN PANEL
"Sandviç Panel Uzmanı"